

Печать

Решение по административному делу

Информация по делу

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-252/2021 г.

по делу об административном правонарушении

04.10.2021 года г. Каргат

Судья Чулымского районного суда Новосибирской области Смагина Г.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.6.3 КРФоАП в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница», расположенной по адресу: ул. Трудовая, д. 30 г. Каргат Новосибирской области,

## УСТАНОВИЛ:

16.09 2021 г. в 10 час. 00 мин. при проведении выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Каргат ул.Трудовая, 30, установлено, что

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» допустило нарушение законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- Деятельность микробиологической лаборатории ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», связанная с использованием ПБА III - IV групп, осуществляется не на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий выполнения таких работ Санитарным правилам. (Каждое структурное подразделение, выполняющее работу с ПБА I-IV групп, должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ с биологическими агентами I - IV групп патогенности (опасности) требованиям Санитарных правил), что является нарушением ч.3 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.135 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Двери помещений «заразной» зоны закрываются не плотно, имеют щели, что является нарушением ст.24, ч. 1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 176 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Внутренняя отделка помещений не выполнена в соответствии с

их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Поверхности пола, в помещениях «заразной» зоны, не гладкие, имеют щели и дыры, что делает их не устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.177 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Полы лаборатории не имеют гидроизоляцию (дыры в полу, частично пол отсутствует), что является нарушением ст.24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.178 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Оборудование и лабораторная мебель не имеют гладкую поверхность, что делает их не устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 183 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Все шероховатости в мебели, дефекты отделки способны задерживать патогенные микроорганизмы, плохо поддаются обработке и обеззараживанию, таким образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала лаборатории.

Представитель ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» Губарева Н. С. с указанными нарушениями согласна в полном объеме. Пояснила, что на момент проверки действительно имелись выше перечисленные нарушения, которые возникли из-за недостаточного финансирования организации. В настоящее время ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» заключены контракты, производится ремонт лаборатории.

Исследовав материалы дела, заслушав Губареву Е. С., суд приходит к следующему:

Судом установлено, что 30.08.2021 г. Управлением Роспотребнадзора по НСО принято решение № 2463 о проведении плановой выездной проверки. Выездная проверка проводилась в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (решение № 2462 от 30.08.2021 г. л.д. 9).

16.09 2021 г. в 10 час. 00 мин. при проведении выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Каргат ул. Трудовая, 30, установлено, что

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» допустило нарушение законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- Деятельность микробиологической лаборатории ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»,

связанная с использованием ПБА III - IV групп, осуществляется не на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий выполнения таких работ Санитарным правилам. (Каждое структурное подразделение, выполняющее работу с ПБА I-IV групп, должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ с биологическими агентами I - IV групп патогенности (опасности) требованиям Санитарных правил), что является нарушением ч.3 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.135 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Двери помещений «заразной» зоны закрываются не плотно, имеют щели, что является нарушением ст.24, ч. 1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 176 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Внутренняя отделка помещений не выполнена в соответствии с

их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Поверхности пола, в помещениях «заразной» зоны, не гладкие, имеют щели и дыры, что делает их не устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.177 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Полы лаборатории не имеют гидроизоляцию (дыры в полу, частично пол отсутствует), что является нарушением ст.24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.178 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Оборудование и лабораторная мебель не имеют гладкую поверхность, что делает их не устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 183 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Все шероховатости в мебели, дефекты отделки способны задерживать патогенные микроорганизмы, плохо поддаются обработке и обеззараживанию, таким образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала лаборатории, что подтверждается актом выездной проверки.

Согласно акту проверки и фототаблицы к нему, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- Деятельность микробиологической лаборатории ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»,

связанная с использованием ПБА III - IV групп, осуществляется не на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий выполнения таких работ Санитарным правилам. (Каждое структурное подразделение, выполняющее работу с ПБА I-IV групп, должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ с биологическими агентами I - IV групп патогенности (опасности) требованиям Санитарных правил), что является нарушением ч.3 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.135 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Двери помещений «заразной» зоны закрываются не плотно, имеют щели, что является нарушением ст.24, ч. 1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 176 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Внутренняя отделка помещений не выполнена в соответствии с

их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Поверхности пола, в помещениях «заразной» зоны, не гладкие, имеют щели и дыры, что делает их не устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.177 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Полы лаборатории не имеют гидроизоляцию (дыры в полу, частично пол отсутствует), что является нарушением ст.24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.178 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Оборудование и лабораторная мебель не имеют гладкую поверхность, что делает их не устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 183 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (л.д. 13-18).

Главный врач ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» Губарева Н. С. в своих объяснениях, данных в ходе проведения проверки (л.д. 21) подтвердила наличие нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При этом, соблюдение санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (часть 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Доводы представителя ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» Губаревой Н. С. о том, что в

организации не достаточно денежных средств на устранение дефектов мебели, на вывод суда о виновности не влияют, вину не исключают.

Оснований не доверять представленным суду доказательствам у суда нет, они последовательны и соответствуют установленному.

В ходе производства по делу на основании совокупности собранных доказательств установлено, что ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» допустила нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, что представляет опасность, для заражения персонала лаборатории.

Эти действия образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КРФоАП.

Согласно протоколу Управления Роспотребнадзора о временном запрете деятельности № 1 от 16.09.2021 г. деятельность микробиологической лаборатории ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» с 16.09.2021 г. приостановлена (л.д. 6-8).

Учитывая, что шероховатости в мебели, дефекты отделки способны задерживать патогенные микроорганизмы, плохо поддаются обработке и обеззараживанию, таким образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала лаборатории, суд считает, что деятельность микробиологической лаборатории ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» должна быть приостановлена.

Руководствуясь ч. 1 ст. 6.3, ст. 29.9, ст. 29.10 КРФоАП, суд

#### ПОСТАНОВИЛ:

Признать Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КРФоАП и подвергнуть административному наказанию по ч. 1 ст. 6.3 КРФоАП в виде приостановления деятельности микробиологической лаборатории сроком 90 (девяносто) дней.

Срок наказания исчислять с 04.10.2021 г.

Засчитать в срок отбытия наказания срок временного приостановления деятельности микробиологической лаборатории ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» с 16.09.2021 г. до 04.10.2021 г.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Новосибирский областной суд через Чулымский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Председательствующий-